

## Mariposa macho macho

- Normas de fabricación: Tubos redondos milimétricos fabricados según DIN-11850, SMS 3008 y ASTM A-270 -EN 10217-7
- Calidades: Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L
- Protección: Los tubos abrillantados o satinados se suministras con recubrimiento plástico
- Acabados: Acabado con rugosidades según normas en la superficie y la soldadura aptas para la industria alimentaria. Disponemos de tubería en acabados, mate y abrillantada interior y/o exterior
- **Certificados:** Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- Dimensiones: Fabricados en diámetros de 12 mm a 154 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm



## Información técnica

Dimensiones								Calidades	
N W	Α	В	С	D1	D3	E	Peso	AISI-304	AISI-316
25	64	107	90	26	87	52 x1/6"	1.7	X	X
32	64	107	92	32	92	58 x1/6"	1.8	x	Х
40	72	137	94	38	97	65 x1/6"	2	x	Х
50	72	137	101	50	110	78 x1/6"	2.4	x	Х
65	76	137	110	66	127	95 x1/6"	3.1	x	Х
80	100	167	123	81	142	110x1/4"	5.2	x	Х
100	104	167	134	100	162	130x1/4"	6.5	*	Х
125	112	248	168	125	200	160x1/4"	10.2	*	*
150	124	248	183	150	230	190x1/4"	13.9	*	*